





| Pozíció | Darab | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egyszeri ár   |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | -1    | <p><b>Unilift AP35B.50.08.1.V</b></p>  <p><b>Megjegyzés! A berendezés fényképe különbözik.</b></p> <p>Cikkszám: 96004575<br/>Házi kommunális szennyvízszivattyú</p> <p>Függőleges tengelyű, egyfokozatú rozsdamentes merülőmotoros örvényszivattyú 1-fázisú motorral.</p> <p>A szivattyú támasztólábakkal, fogantyúval és 10 m elektromos kábellel felszerelt.</p> <p>A járókerék VORTEX, 35 mm-es résmérettel, mely alkalmas talajvíz, felszíni víz és kommunális szennyvíz szállítására.</p> <p>A szivattyúnak kettős csúszógyűrűs tömítése és egy közbenső olajkamrája van. Az olajkamra speciális, nem mérgező olajjal feltöltött.</p> <p>Az F szigetelési osztályú motor hővédelemmel és előre megkent nehéz üzemi golyóscsapágyakkal rendelkezik.</p> <p>A szivattyú nyomócsonkja R 2"-os.<br/>A szivattyú alkalmas automata csőkapcsolós és szabadon álló beépítésre.</p> <p><b>Folyadék:</b><br/>Maximális közeghőmérséklet: 40 °C<br/>Sűrűség: 1000 kg/m3</p> <p><b>Technikai:</b><br/>Járókerék típusa: VORTEX<br/>Maximális szemcseméret: 35 mm</p> <p><b>Szerkezeti anyagok:</b><br/>Szivattyúház: Rozsdamentes acél<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304<br/>Járókerék: Rozsdamentes acél<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304</p> <p><b>Telepítés:</b><br/>Szivattyú nyomócsonkja: R 2"<br/>Maximális beépítési mélység: 7 m</p> <p><b>Elektromos adatok:</b></p> | Külön kérésre |



| Pozíció | Darab | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egyszeri ár |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |       | <p>Motor típusa: PSC</p> <p>Bevitt teljesítmény - P1: 1.25 kW</p> <p>Hálózati frekvencia: 50 Hz</p> <p>Névleges feszültség: 1 x 230 V</p> <p>Névleges áramfelvétel: 5.44 A</p> <p>Cos phi - teljesítménytényező: 0,98</p> <p>Névleges fordulatszám: 2795 rpm</p> <p>Kondenzátor mérete - üzemi: 16 µF/400 V</p> <p>Védettségi osztály (IEC 34-5): 68</p> <p>Szigetelési osztály (IEC 85): F</p> <p>Kábelhossz: 10 m</p> <p>Kábelcsatlakozó típusa: SCHUKO</p> <p><b>Egyéb:</b></p> <p>Nettó tömeg: 11.4 kg</p> |             |

# 96004575 Unilift AP35B.50.08.1.V 50 Hz




| Leírás                         | Érték                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Termék neve:                   | Unilift AP35B.50.08.1.V                            |
| Cikkszám:                      | 96004575                                           |
| EAN szám:                      | 5700391489075                                      |
| Technikai:                     |                                                    |
| Max. térfogatáram:             | 5.83 l/s                                           |
| Max. emelőmagasság:            | 13 m                                               |
| Járókerék típusa:              | VORTEX                                             |
| Maximális szemcseméret:        | 35 mm                                              |
| Szerkezeti anyagok:            |                                                    |
| Szivattyúház:                  | Rozsdamentes acél<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304 |
| Járókerék:                     | Rozsdamentes acél<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304 |
| Telepítés:                     |                                                    |
| Szivattyú nyomócsonkja:        | R 2"                                               |
| Maximális beépítési mélység:   | 7 m                                                |
| Telepítés                      | vízszintes vagy függőleges                         |
| Folyadék:                      |                                                    |
| Maximális közeghőmérséklet:    | 40 °C                                              |
| Sűrűség:                       | 1000 kg/m <sup>3</sup>                             |
| Elektromos adatok:             |                                                    |
| Motor típusa:                  | PSC                                                |
| Bevitelteljesítmény - P1:      | 1.25 kW                                            |
| P2 névl.:                      | 0.71 kW                                            |
| Hálózati frekvencia:           | 50 Hz                                              |
| Névleges feszültség:           | 1 x 230 V                                          |
| Névleges áramfelvétel:         | 5.44 A                                             |
| Cos phi - teljesítménytényező  | 0,98                                               |
| Névleges fordulatszám:         | 2795 rpm                                           |
| Kondenzátor mérete - üzemi     | 16 µF/400 V                                        |
| Védettségi osztály (IEC 34-5): | 68                                                 |
| Szigetelési osztály (IEC 85):  | F                                                  |
| Motorvédelem:                  | CONTACT                                            |
| Hővédelem:                     | belső                                              |
| Kábelhossz:                    | 10 m                                               |
| Kábelcsatlakozó típusa:        | SCHUKO                                             |
| Egyéb:                         |                                                    |
| Nettó tömeg:                   | 11.4 kg                                            |





Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.



Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.