






| Pozíció | Darab | Leírás  | Egyszeri ár   |
|---------|-------|---|---------------|
|         | -1    | <p><b>SQE 1-140</b></p>  <p><b>Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző.</b></p> <p>Cikkszám: 96510147<br/> 3" többfokozatú búvárszivattyú házi vízellátó rendszerekhez, tartályok töltésére-ürítésére, öntözésre és környezetvédelmi alkalmazásokra. A szivattyúnak "lebegő" járókereke van, mindegyik keményfém/kerámia csapággal.</p> <p>A szivattyú jellemzői közé tartozik a lágyindítás, szárazonfutás-védelem, túlterhelés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, áramingadozások elleni védelem.</p> <p>1-fázisú állandó-mágneses motorral. Cserélhető kábelcsatlakozással.</p> <p>Folyadék:<br/> Maximális közeghőmérséklet: 35 °C<br/> Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél: 35 °C<br/> Sűrűség: 1000 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Technikai:</b><br/> Szivattyúadatok sebessége: 10700 rpm<br/> Névleges térfogatáram: 1 m<sup>3</sup>/h<br/> Névleges emelőmagasság: 143 m<br/> Minősítés a motor adattábláján: CE,UL,CUL<br/> Jelleggörbe tűrése: ISO9906</p> <p><b>Szerkezeti anyagok:</b><br/> Szivattyú: Polyamide / Stainless steel<br/> DIN W.-Nr. 1.4301<br/> AISI 304<br/> Járókerék: Műgyanta<br/> Motor: Rozsdamentes acél<br/> DIN W.-Nr. 1.4301<br/> AISI 304</p> <p><b>Telepítés:</b><br/> Szivattyú nyomócsonkja: Rp 1 1/4<br/> Minimális kútátmérő: 76 mm</p> <p><b>Elektromos adatok:</b><br/> Motortípus: MSE3<br/> Bevitt teljesítmény - P1: 2.32 kW<br/> Névleges teljesítmény - P2: 1.68 kW<br/> Hálózati frekvencia: 50 Hz</p> | Külön kérésre |

| Pozíció | Darab | Leírás  | Egyszeri ár |
|---------|-------|---|-------------|
|         |       | <p>Névleges feszültség: 1 x 200-240 V<br/> Indítási mód: direkt<br/> Névleges áramfelvétel: 11.2 A<br/> Teljesítménytényező: 1,00<br/> Névleges fordulatszám: 10700 rpm<br/> Védettségi osztály (IEC 34-5): 68<br/> Szigetelési osztály (IEC 85): F<br/> Kábelhossz: 1.5 m</p> <p><b>Egyéb:</b><br/> Nettó tömeg: 6.5 kg<br/> Össztömeg: 7.2 kg<br/> Szállítási méret: 0.011 m3</p> |             |


# 96510147 SQE 1-140 50 Hz



| Leírás   | Érték  |
|--|--|
| Termék neve:   | SQE 1-140  |
| Cikkszám:  | 96510147   |
| EAN szám:  | 5700396502434  |
| <b>Technikai:</b>                                    |  |
| Szivattyúadatok sebessége                            | 10700 rpm  |
| Névleges térfogatáram:                               | 1 m <sup>3</sup> /h  |
| Névleges emelőmagasság:                              | 143 m  |
| Minősítés a motor adattábláján:                      | CE,UL,CUL  |
| Jelleggörbe tűrése:                                  | ISO9906  |
| Szivattyú cikkszama:                                 | 96080403   |
| Fokozatok:   | 9  |
| Model:   | B  |
| Szelep:  | szivattyú beépített visszacsapószeleppel                     |
| <b>Szerkezeti anyagok:</b>                           |  |
| Szivattyú:   | Polyamide / Stainless steel<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304 |
| Járókerék:   | Műgyanta   |
| Motor:   | Rozsdamentes acél<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304           |
| <b>Telepítés:</b>                                    |  |
| Szivattyú nyomócsonkja:                              | Rp 1 1/4   |
| Minimális kútátmérő:                                 | 76 mm  |
| <b>Folyadék:</b>                                     |  |
| Maximális közeghőmérséklet:                          | 35 °C  |
| Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél | 35 °C  |
| Sűrűség:   | 1000 kg/m <sup>3</sup>                                       |
| <b>Elektromos adatok:</b>                            |  |
| Motortípus:  | MSE3   |
| Bevitelteljesítmény - P1:                            | 2.32 kW  |
| Névleges teljesítmény - P2:                          | 1.68 kW  |
| Hálózati frekvencia:                                 | 50 Hz  |
| Névleges feszültség:                                 | 1 x 200-240 V  |
| Indítási mód:  | direkt   |
| Névleges áramfelvétel:                               | 11.2 A   |
| Teljesítménytényező:                                 | 1,00   |
| Névleges fordulatszám:                               | 10700 rpm  |
| Védettségi osztály (IEC 34-5):                       | 68   |
| Szigetelési osztály (IEC 85):                        | F  |
| Motorvédelem:  | I  |
| Hővédelem:   | belső  |
| Kábelhossz:  | 1.5 m  |
| Motor No:  | 96160856   |
| <b>Vezérlés:</b>                                     |  |
| CU 300 kommunikációs egység:                         | kommunikáció CU 300/CU 301-gyel lehetséges                   |
| <b>Egyéb:</b>  |  |
| Nettó tömeg:   | 6.5 kg   |
| Össztömeg:   | 7.2 kg   |
| Szállítási méret:                                    | 0.011 m <sup>3</sup>   |
| Területi kód:  | EU/S-AMREG/APREG   |



96510147 SQE 1-140 50 Hz



Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

96510147 SQE 1-140 50 Hz



Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.