



Adatlap: Wilo-Stratos PICO 25/1-4

Jelleggörbék $\Delta p-c$ (állandó)



Jelleggörbék $\Delta p-v$ (változó)



Energiahatékonysági osztály

EEl- osztály A

Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint)	•
Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 % aránytól kezdve a szállítási adatok ellenőrizendő)	•

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-/hűtőberendezésekben való alkalmazáskor max. +40 °C környezeti hőmérsékletnél	• +2...+110 °C
Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-/hűtőberendezésekben való alkalmazáskor max. +60 °C környezeti hőmérsékletnél	• +2...+70 °C

Maximálisan megengedett üzemi nyomás P_{max} 10 bar

Csőcsatlakozások

Csőcsatlakozás	Rp 1
Menet	G 1½
Szerkezeti hossz	l_o 180 mm

Motor/elektronika


Elektromágneses megfelelés	EN 61800-3
Zavarkibocsátás	EN 61000-6-3
Zavartűrés	EN 61000-6-2
Fordulatszám-szabályozás	Frekvenciaváltó
Védelmi osztály	IP 44
Szigetelési osztály	F
Hálózati csatlakozás	1~230 V
Fordulatszám	n 1200 - 3492 1/min
Teljesítményfelvétel	P_1 3 - 20 W
Áramfelvétel	I max. 0,19 A
Motorvédelem	nem szükséges (blokkolási áramot álló)
Kábel csavarzat	PG 11

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Szürkeöntvény (EN-GJL-200)
Járókerék	Műanyag (PP - 40 % GF üvegszál)
Szivattyú tengely	Nemesacél


Adatlap: Wilo-Stratos PICO 25/1-4

Méretez



Csapágy	Műszén, fém impregnált
Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél	
Legkisebb hozzáfolyási magasság 50/95/110 °C esetén	0,5/3/10 m
Rendelési információk	
Gyártmány	Wilo
Típus	Stratos PICO 25/1-4
Cikkszám	4132452
Tömeg, kb.	<i>m</i> 2,26 kg

Kapocskiosztás



Blokkolási áramot álló motor


Egyfázisú motor (EM) 2-pólusú – 1~230 V,
50 Hz



TÜV-Zertifikat
einsehbar unter:
www.wilo.de/Rechtliches


Méreték és méretrajzok: Wilo-Stratos PICO 25/1-4

Méretrajz




Jelleggörbék: Wilo-Stratos PICO 25/1-4

Jelleggörbék $\Delta p-c$ (állandó)



Jelleggörbék: Wilo-Stratos PICO 25/1-4

Jelleggörbék $\Delta p-v$ (változó)



Rendelési információ: Wilo-Stratos PICO 25/1-4

Rendelési információk		
Gyártmány		Wilo
Típus		Stratos PICO 25/1-4
Cikkszám		4132452
EAN broj		4048482077086
Árcsoport		W1
Bruttó tömeg	<i>m</i>	2,26 kg
Tömeg, kb.	<i>m</i>	2,26 kg
Hossz x szélesség x magasság (becsomagolva)		205mm x 186mm x 125mm
Kiszállítási térfogat	<i>V</i>	4,77 l
Darab/raklap		150