



Adatlap: Wilo-Jet WJ 204 (1~230 V)

Jelleggörbék

$n = 2850 \text{ 1/min}$



Méretezrajz



Engedélyezett szállított közegek(más közegek ajánlatkérésre)

Levegőanyagtól mentes, tiszta víz	•
Használati-, hideg-, hűtő és esővíz	•
Esővíz	•
DIN 19643, 1 – 5. rész szerinti úszómedencevíz	–

Teljesítmény

Usisna visina maks.	H	8 m
Hozzáfolyási nyomás max.	H	1 bar
Közeghőmérséklet	T	+5...+35 °C
Max. környezeti hőmérséklet	T	40 °C
Alap kivétel üzemi nyomásra	p_{max}	6 bar
Névleges fordulatszám	n	2900 1/min

Motor/elektronika

Védelmi osztály		IP 44
Szigetelési osztály		B
Motor névleges teljesítménye	P_2	1,1 kW
Névleges teljesítmény	P_1	1,3 kW
Hálózati csatlakozás		1~230 V, 50 Hz

Csőcsatlakozások

Csatlakozó névleges átmérője, nyomóoldalon	G 1
Csatlakozó névleges átmérője, szívóoldalon	G 1

Szerkezeti anyagok


Szivattyúház	1.4301
Járókerék	1.4301
Szivattyútengely	1.4005
csúszógyűrűs tömítés	Műszén/kerámia
Fokozatkamrák	–
Diffuser/Injector	Noryl
Tömítés	NBR

Rendelési információk

Gyártmány		Wilo
Típus		WJ 204
Cikkszám		4144401
Tömeg, kb.	<i>m</i>	12.0 kg

Méreték és méretrajzok: Wilo-Jet WJ 204 (1~230 V)

Méretrajz



Jelleggörbék: Wilo-Jet WJ 204 (1~230 V)

Jelleggörbék

$n = 2850 \text{ 1/min}$

